






Действителен с 22.01.18

Код товара	Фото светильника	Наименование	Артикул	Аналог традиционных светильников	Свет. поток, Лм	Оптовая цена (до 300 тыс.руб)	Розничная цена (до 20 тыс.руб)
Серия светодиодных светильников "Школа", встраиваемый, IP65							
5684		"Школа", матовый, 24 Вт, IP65	ViLED CC 01-B-M-24-590.590.60-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3040	1 416	1 634
5686		"Школа", призма, 24 Вт, IP65	ViLED CC 01-B-A-24-590.590.60-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3250	1 416	1 634
5685		"Школа", микропризма, 24 Вт, IP65	ViLED CC 01-B-C-24-590.590.60-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3100	1 416	1 634
5687		"Школа", колотый лед, 24 Вт, IP65	ViLED CC 01-B-K-24-590.590.60-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3270	1 416	1 634
Серия "Школьный", накладной / подвесной, IP 65							
5842		"Школьный", матовый, 12 Вт, IP65	ViLED CC 03-Y-M-12-590.130.35-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	В разработке	807	932
5783		"Школьный", матовый, 24 Вт, IP65	ViLED CC 03-Y-M-24-1190.130.35-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	3000	1 296	1 496
Серия светодиодных светильников "Офис Премиум", универсальный, IP65							
5764		"Офис Премиум матовый", 24 Вт, IP65	ViLED CC 01-Y-M-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	В разработке	1 127	1 301
5766		"Офис Премиум призма", 24 Вт, IP65	ViLED CC 01-Y-A-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3220	1 127	1 301
5765		"Офис Премиум микропризма", 24 Вт, IP65	ViLED CC 01-Y-C-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3050	1 127	1 301
5763		"Офис Премиум колотый лед", 24 Вт, IP65	ViLED CC 01-Y-K-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3240	1 127	1 301
5922		"Офис Премиум матовый", 48 Вт, IP65	ViLED CC 01-Y-M-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	В разработке	2 028	2 340
5923		"Офис Премиум призма", 48 Вт, IP65	ViLED CC 01-Y-A-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6350	2 028	2 340
5924		"Офис Премиум микропризма", 48 Вт, IP65	ViLED CC 01-Y-C-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	5910	2 028	2 340
5925		"Офис Премиум колотый лед", 48 Вт, IP65	ViLED CC 01-Y-K-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6320	2 028	2 340
Серия светодиодных светильников "Офис ViLED", универсальный, IP65							
5929		"Офис ViLED матовый", 24 Вт, IP65	ViLED CC 02-Y-M-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	В разработке	1 127	1 301
5930		"Офис ViLED призма", 24 Вт, IP65	ViLED CC 02-Y-A-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3280	1 127	1 301
5931		"Офис ViLED микропризма", 24 Вт, IP65	ViLED CC 02-Y-C-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3130	1 127	1 301
5932		"Офис ViLED колотый лед", 24 Вт, IP65	ViLED CC 02-Y-K-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3310	1 127	1 301

5933		"Офис ViLED матовый", 36 Вт, IP65	ViLED CC 02-Y-M-36-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 6*18 Вт	В разработке	1 573	1 815
5934		"Офис ViLED призма", 36 Вт, IP65	ViLED CC 02-Y-A-36-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 6*18 Вт	4920	1 573	1 815
5935		"Офис ViLED микропризма", 36 Вт, IP65	ViLED CC 02-Y-C-36-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 6*18 Вт	4770	1 573	1 815
5936		"Офис ViLED колотый лед", 36 Вт, IP65	ViLED CC 02-Y-K-36-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 6*18 Вт	4910	1 573	1 815
5786		"Офис ViLED матовый", 48 Вт, IP65	ViLED CC 02-Y-M-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	В разработке	2 028	2 340
5787		"Офис ViLED призма", 48 Вт, IP65	ViLED CC 02-Y-A-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6540	2 028	2 340
5788		"Офис ViLED микропризма", 48 Вт, IP65	ViLED CC 02-Y-C-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6250	2 028	2 340
5789		"Офис ViLED колотый лед", 48 Вт, IP65	ViLED CC 02-Y-K-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6570	2 028	2 340
Серия светодиодных светильников "Сеть" IP 65							
5957		"Сеть матовый", 24 Вт, IP65	ViLED CC 04-Y-M-24-1500.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*58 Вт	В разработке	1 170	1 350
5958		"Сеть призма", 24 Вт, IP65	ViLED CC 04-Y-A-24-1500.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*58 Вт	3250	1 170	1 350
5959		"Сеть микропризма", 24 Вт, IP65	ViLED CC 04-Y-C-24-1500.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*58 Вт	3090	1 170	1 350
5960		"Сеть колотый лед", 24 Вт, IP65	ViLED CC 04-Y-K-24-1500.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*58 Вт	3230	1 170	1 350
5962		"Сеть матовый", 36 Вт, IP65	ViLED CC 04-Y-M-36-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	В разработке	1 638	1 890
5963		"Сеть призма", 36 Вт, IP65	ViLED CC 04-Y-A-36-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	5040	1 638	1 890
5964		"Сеть микропризма", 36 Вт, IP65	ViLED CC 04-Y-C-36-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4440	1 638	1 890
5965		"Сеть колотый лед", 36 Вт, IP65	ViLED CC 04-Y-K-36-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	5090	1 638	1 890
5791		"Сеть матовый", 48 Вт, IP65	ViLED CC 04-Y-M-48-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	В разработке	2 106	2 430
5792		"Сеть призма", 48 Вт, IP65	ViLED CC 04-Y-A-48-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6090	2 106	2 430
5793		"Сеть микропризма", 48 Вт, IP65	ViLED CC 04-Y-C-48-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	5460	2 106	2 430
5794		"Сеть колотый лед", 48 Вт, IP65	ViLED CC 04-Y-K-48-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6260	2 106	2 430
Серия светодиодных светильников "Айсберг ViLED" IP 65							
5943		"Айсберг матовый", 12 Вт	ViLED CC 03-Y-M-12-590.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	В разработке	702	810
5944		"Айсберг призма", 12 Вт	ViLED CC 03-Y-A-12-590.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	В разработке	702	810
5945		"Айсберг микропризма", 12 Вт	ViLED CC 03-Y-C-12-590.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	В разработке	702	810
5946		"Айсберг колотый лед", 12 Вт	ViLED CC 03-Y-K-12-590.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	В разработке	702	810
5939		"Айсберг матовый, 1x36", 12 Вт	ViLED CC 03-Y-M-12-1190.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*36 Вт	В разработке	702	810
5940		"Айсберг призма, 1x36", 12 Вт	ViLED CC 03-Y-A-12-1190.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*36 Вт	1710	702	810
5941		"Айсберг микропризма, 1x36", 12 Вт	ViLED CC 03-Y-C-12-1190.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*36 Вт	1600	702	810
5942		"Айсберг колотый лед, 1x36", 12 Вт	ViLED CC 03-Y-K-12-1190.65.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 1*36 Вт	1710	702	810
5689		"Айсберг матовый", 24 Вт	ViLED CC 03-Y-M-24-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	В разработке	1 127	1 301
5691		"Айсберг призма", 24 Вт	ViLED CC 03-Y-A-24-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	3250	1 127	1 301
5690		"Айсберг микропризма", 24 Вт	ViLED CC 03-Y-C-24-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	3000	1 127	1 301
5688		"Айсберг колотый лед", 24 Вт	ViLED CC 03-Y-K-24-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	3270	1 127	1 301

5948		"Айсберг матовый", 36 Вт	VILED CC 03-У-М-36-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	В разработке	1 573	1 815
5949		"Айсберг призма", 36 Вт	VILED CC 03-У-А-36-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4920	1 573	1 815
5950		"Айсберг микропризма", 36 Вт	VILED CC 03-У-С-36-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4780	1 573	1 815
5951		"Айсберг колотый лед", 36 Вт	VILED CC 03-У-К-36-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4910	1 573	1 815
5952		"Айсберг матовый", 48 Вт	VILED CC 03-У-М-48-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	В разработке	2 028	2 340
5953		"Айсберг призма", 48 Вт	VILED CC 03-У-А-48-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6200	2 028	2 340
5954		"Айсберг микропризма", 48 Вт	VILED CC 03-У-С-48-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6540	2 028	2 340
5955		"Айсберг колотый лед", 48 Вт	VILED CC 03-У-К-48-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6140	2 028	2 340
Серия светодиодных светильников "ЖКХ" IP 54							
5070	           	"ЖКХ квадрат матовый", 5 Вт	VILED CC 05-Н-М-5-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	525	290	335
5071		"ЖКХ квадрат матовый", 5 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-Н-М-5-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	525	507	585
5072		"ЖКХ квадрат матовый", 8 Вт	VILED CC 05-Н-М-8-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	840	290	335
5073		"ЖКХ квадрат матовый", 8 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-Н-М-8-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	840	507	585
5317		"ЖКХ квадрат микропризма", 5 Вт	VILED CC 05-Н-С-5-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	650	290	335
5325		"ЖКХ квадрат микропризма", 5 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-Н-С-5-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	650	507	585
5322		"ЖКХ квадрат микропризма", 8 Вт	VILED CC 05-Н-С-8-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1040	290	335
5326		"ЖКХ квадрат микропризма", 8 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-Н-С-8-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1040	507	585
5319		"ЖКХ овал матовый", 5 Вт	VILED CC 05-Н-М-5-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	525	290	335
5327		"ЖКХ овал матовый", 5 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-Н-М-5-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	525	507	585
5250		"ЖКХ овал матовый", 8 Вт	VILED CC 05-Н-М-8-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	840	290	335
5328		"ЖКХ овал матовый", 8 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-Н-М-8-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	840	507	585
5320		"ЖКХ овал микропризма", 5 Вт	VILED CC 05-Н-С-5-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	650	290	335
5330		"ЖКХ овал микропризма", 5 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-Н-С-5-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	650	507	585
5294		"ЖКХ овал микропризма", 8 Вт	VILED CC 05-Н-С-8-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1040	290	335
5329		"ЖКХ овал микропризма", 8 Вт акуст. датчик	VILED CC 06-Н-С-8-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1040	507	585
5917		"ЖКХ матовый", 12 Вт	VILED CC 05-У-М-12-590.130.18-4-0-54	НБП, НБО 150 Вт, ЛПП, ЛПО 40 Вт	1470	702	810
5918		"ЖКХ матовый", 12 Вт акуст. датчик	VILED CC 06-У-М-12-590.130.18-4-0-54	НБП, НБО 150 Вт, ЛПП, ЛПО 40 Вт	1470	910	1 050

Все светильники могут быть изготовлены с цветовой температурой 3000 и 5000 К. Минимальная партия - 50 штук, наценка - 10%.